

危険なスズメバチを 殺さず追い払う！



スズメバチは
最も危険な野生生物！


スズメバチ 死亡者数
(2016年)
19人
クマ 4人
毒ヘビ 4人

有効成分は花の香りの成分で食品添加物にも使われていて安全・安心

スズメバチの攻撃本能を消失させる

スズメバチ サアバ

● 携帯用 100 mL缶 ● 大容量 300 mL缶



大学発ベンチャー

最大有効距離4メートル

大学発ベンチャー

パッケージは予告なく変更されることがあります。

スズメバチサアバ

有効成分：フェニルメタノール 30%
その他成分：ジメチルエーテル 70%
適用虫：スズメバチ類（スズメバチ属、クロ
スズメバチ属、アシナガバチ亜科）

1

スズメバチを見かけたり羽音が聞こえてきたとき

スズメバチのいる方向または音が聞こえた方向に向かってシュッとスプレーした後ゆっくり逆方向に退避してください。スズメバチは攻撃性を無くし逃げていきます。

2

万が一刺されてしまったとき

刺されている人とその周囲に向かって十分量噴霧し、ハチがいなくなったことを確認して救助してください。スズメバチによる二次攻撃を防止できます。

3

スズメバチがいそうな所では

周囲に向かって噴霧してください。薬剤が届く範囲の巣の中や、草陰に隠れているスズメバチが逃げ出すことで、刺される可能性を軽減します。

4

山林で作業をするとき

作業する場所に、十分に噴霧してから作業を始めてください。スズメバチが逃げ出すことで、巣の存在を事前に確認でき、安全に除草作業等が行えます。

【使用前に必ずお読みください】

- 人体に使用しないでください。
- 屋内で使用しないでください。
- 植物、皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、薬剤耐性のない外壁、家具類等にかからないようにしてください。
- 20秒以上連続で噴射しないでください。
- 薬剤に触れたり、吸い込んだりしないように注意してください。
- 皮膚に連続して2秒以上薬剤がかかると、凍傷が起きることがあります。

- 薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
- 目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
- 万一、アレルギーやかぶれ等の身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がフェニルメタノールを含有することを医師に告げて、診療を受けてください。
- 缶さびを防ぐため水回りや湿気の多い場所に置かないでください。
- 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。

注 ハチにかかる薬量により効果に差が生じます。

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベル記載の使用方法を厳守してください。 ○小児の手の届かないところにおいてください。

■販売取扱店

日進商事株式会社

高知市上町5丁目6番15号
TEL 088 (822) 3141
FAX 088 (822) 3140

株式会社 KINP

〒783-8502 高知県南国市物部乙 200
高知大学農林海洋科学部内
（お客様窓口）TEL 090-4334-4201
受付時間 平日 9:00 ~ 17:00（土、日、祝日を除く）
info@kinp-chem.co.jp